
# СИСТЕМЫ ДЕЛИТЕЛЕЙ





ото гибкая и выгодная система, предназначенная для эффективного использования полочного пространства и управления ассортиментом. Наша система применима на любых стеллажах, используемых современными магазинами.







# В данном разделе представлены решения, которые позволят Вам:

- демонстрировать товар в наиболее привлекательном виде и увеличить продажи категории товара за счет роста импульсных покупок;
- извлекать максимальную пользу из полочного пространства;
- увеличить выручку с квадратного метра используемой площади полки;
- минимизировать затраты на работу торгового персонала по поддержанию выкладки на торговых стеллажах и обеспечить фронтальную наполненность полки продукцией;
- обеспечить простоту и удобство процесса покупки;
- повысить качество обслуживания покупателей и имидж магазина;
- выделить товар среди продукции конкурентов;
- формировать категорийную презентацию товаров;
- сохранять оптимальный товарный запас в непосредственном месте продаж.





### Преимущества системы делителей

- оптимизация размещения товара и экономия места;
- эффективная и наглядная выкладка товара;
- легкое управление товарным запасом на полке;
- облегчение доступа к товару посетителям и персоналу.

### Удобство и надежность

- простая и удобная в эксплуатации сборная конструкция, основными элементами которой являются делители, установочные профили, толкатели или опоры для ограничения глубины выкладки;
- клеевое основание опорных профилей обеспечивает высокую надежность использования;
- ширина ячеек легко изменяется под размеры упаковки товара.

### Ассортимент

### Делители

Предназначены для выкладки на полке небольших и легких товаров (дезодоранты, крема, чипсы, приправы и т.д.), а также высоких или тяжеловесных товаров (упаковки сыра, мясные деликатесы, напитки и др.). Имеют фиксированную длину различных значений, а также модификацию с отламывающимися насечками, для возможности регулирования длины под конкретный размер полки.

### Толкатели

Предназначены для подачи товара на край полки, обеспечивая его постоянную доступность покупателю, создают заполненный вид полки. Толкатели бывают различных уровней сжатия толкающих устройств.

Существуют также толкатели с ручной подачей.

### Установочные профили

Служат для фиксации полочных делителей как на лицевой стороне полки, так и в ее глубине. Крепление к полке осуществляется различными способами: на клеевой полосе или магнитном скотче. Задний профиль обеспечивает жесткость установки делителей.





Мы предлагаем решения для повышения эффективности использования полочного пространства для различных товарных групп. С помощью системы делителей Вы сможете представить товар в наиболее привлекательном виде для покупателя и повысить продажи данной категории товара. Дополнительным преимуществом будет оптимизация размещения товара, упрощение процесса управления товарным запасом на полке и снижение временных затрат торгового персонала на работу по поддержанию выкладки.

### Шоколад, Гастрономия



#### Наша компания рекомендует:

Для наклонной полки: делители стандартной или регулируемой длины высотой 120 мм. Профиль для фиксации делителей на полке.




#### Наша компания рекомендует:

Для полки без наклона: делители стандартной или регулируемой длины высотой 60 мм. Профиль для фиксации делителей на полке.

Толкатель с направляющим профилем или задние опоры совместно с основанием задней опоры.

# Примеры использования системы делителей

### Табачные изделия



#### Наша компания рекомендует:

Делители регулируемой длины высотой 60 мм с малым фронтальным ограничителем. Делители стандартной или регулируемой длины высотой 60 мм.

Профиль для фиксации делителей на полке.

Толкатели с направляющим профилем.

При установке делителей с фронтальными ограничителями используются толкатели без ограничителя!

### Товары для красоты и здоровья



#### Наша компания рекомендует:

Делители высотой 60 или 120 мм в зависимости от высоты упаковки товара.

Профиль для фиксации делителей на полке.

Толкатели с направляющим профилем.

# Системы делителей

Примеры использования системы делителей



### Бытовая и автохимия



#### Наша компания рекомендует:

Делители высотой 60 или 120 мм в зависимости от высоты упаковки товара, с фронтальными ограничителями. Профиль для фиксации делителей на полке

### Чулочно-носочные изделия



### Наша компания рекомендует:

Делители высотой 60 или 120 мм в зависимости от высоты упаковки товара, с фронтальными ограничителями. Профиль для фиксации делителей на полке.

Толкатели с направляющим профилем.

# Примеры использования системы делителей

### Канцелярские товары



#### Наша компания рекомендует:

Делители высотой 60 до 300 мм в зависимости от высоты упаковки товара. Профиль с ограничителем для фиксации делителей на полке.

### Фармацевтические товары



### Наша компания рекомендует:

Делители высотой 60 мм, с фронтальными ограничителями или без ограничителей. Профиль для фиксации делителей на полке. Толкатели с направляющим профилем.





# TASCA 60

### Делитель без фронтального ограничителя

Полочный делитель фиксированной длины со скошенным передним краем. Может использоваться без заднего профиля или с профилем "гребенка".



Артикул:		TASCA								
Высота, мм:		60								
Длина, мм:	155	155   180   205   230   255   280   305   330   355   380   405   430   455   480								

Материал: пластик

Цвет: 🗽



# TASCA 120

### Делитель без фронтального ограничителя

Полочный делитель фиксированной длины со скошенным передним краем. Может использоваться без заднего профиля или с профилем "гребенка".



Артикул:		TASCA							
Высота, мм:		120							
Длина, мм:	205	205   230   255   280   305   330   355   380   405   430   455   480   455   480							

Материал: пластик

Цвет: 🗽



# TASC 60

# Делитель с фронтальным ограничителем (центральный / левый / правый)


Полочный делитель фиксированной длины с фронтальным центральным, левым или правым ограничителем. Может использоваться без заднего профиля или с профилем "гребенка".

Артикул:		TASCM / TASCL / TASCR								
Высота, мм:		60								
Длина, мм:	155	55   180   205   230   255   280   305   330   355   380   405   430   455   480								

Высота ограничителя, мм: 40

Материал: пластик

Цвет: 🕱



# **TASC 120**

# Делитель с фронтальным ограничителем (центральный / левый / правый)

Полочный делитель фиксированной длины с фронтальным центральным, левым или правым ограничителем. Может использоваться без заднего профиля или с профилем "гребенка"

использованыей осу заднего профили или с профилом просенка.										
Артикул:		TASCM / TASCL / TASCR								
Высота, мм:		120								
Длина, мм:	205	205   230   255   280   305   330   355   380   405   430   455   480   455   480								

Высота ограничителя, мм: 77

Материал: пластик

Цвет: 🔀



# **TAQCA 60**

### Делитель с перфорацией, без фронтального ограничителя

Полочный делитель регулируемой длины без фронтального ограничителя. Фиксируется с использованием Т- профиля по переднему и заднему краю.

Артикул:		TAQCA		
Высота, мм:	60			
Длина минимальная-максимальная, мм:	185-335	335-485	485-635	
Шаг перфорации, мм:	25			

Материал: пластик

Цвет: 🕅





# **TAQCA 120**

### Делитель с перфорацией, без фронтального ограничителя

Полочный делитель регулируемой длины без фронтального ограничителя. Фиксируется с использованием Т- профиля по переднему и заднему краю.

Артикул:	TAQCA				
Высота, мм:	120				
Длина минимальная-максимальная, мм:	185-335	335-485	485-635		
Шаг перфорации, мм:	25				

Материал: пластик

Цвет: 🕱



# **TAQCI**

# Делитель с перфорацией, с малым фронтальным ограничителем

Полочный делитель регулируемой длины с малым фронтальным ограничителем (20х25 мм). Фиксируется с использованием Т-профиля по переднему и заднему краю.

Артикул:	TAQCI
Высота, мм:	60
Длина минимальная-максимальная, мм:	335-485
Шаг перфорации, мм:	25
Высота ограничителя, мм:	25

Материал: пластик

Цвет: 🕅





### Делитель с перфорацией, с фронтальным ограничителем (центральный / левый / правый)

Полочный делитель регулируемой длины с фронтальным центральным, левым или правым ограничителем. Фиксируется с использованием Т- профиля по переднему и заднему краю.

Артикул:	TAQCM / TAQCL / TAQCR				
Высота, мм:	60				
Длина минимальная-максимальная, мм:	185-335	335-485	485-635		
Шаг перфорации, мм:	25				
Высота ограничителя, мм:	40				

Материал: пластик

Цвет: 🔀





# Делитель с перфорацией, с фронтальным ограничителем (центральный / левый / правый)

Полочный делитель регулируемой длины с фронтальным центральным, левым или правым ограничителем. Фиксируется с использованием Т- профиля по переднему и заднему краю.

Артикул:	TAQCM / TAQCL / TAQCR				
Высота, мм:	120				
Длина минимальная-максимальная, мм:	185-335	335-485	485-635		
Шаг перфорации, мм:	25				
Высота ограничителя, мм:	77				
Manager and a second					

Материал: пластик

Цвет: 🔀





# Делитель с высоким фронтальным ограничителем (центральный / левый / правый)

Полочный делитель регулируемой длины, прямой формы с центральным, левым или правым ограничителем. Прямая форма ограничителя.

Артикул:	TAQAM / TAQAL / TAQAR
Высота, мм:	120
Длина минимальная-максимальная, мм:	285-485
Шаг перфорации, мм:	25
Высота ограничителя, мм:	120
Manager and the second	

Материал: пластик

Цвет: 🕱





### **TBSCA**

### Делитель без фронтального ограничителя

Полочный делитель усеченной формы, фиксированной длины. Подходит для размещения высоких товаров на полке. Без фронтального ограничителя. Фиксируется с использованием Т-профиля по переднему и заднему краю.

Артикул:		TBSCA							
Высота, мм:		200	300						
Длина, мм:	385	485	585	435	535				

**Материал:** пластик

Цвет: 🕱



### **TBSDA**

#### Делитель полочный на Т-образном основании

Используется в морозильных и холодильных установках. Возможны варианты основания на клеевом или магнитном скотче. Другие размеры - под заказ.

**Артикул:** TBSDA **Высота, мм:** 40, 50, 60 **Длина, мм:** 1000

Ширина основания, мм: 42

Материал: пластик

Цвет: 🕱



# TAQCJ 60

### Делитель с отверстиями для холодильных камер, с перфорацией

Полочный делитель регулируемой длины с отверстиями для теплообмена. Идеален для холодильных прилавков и стеллажей. Используется с профилем TAPD.



**Артикул:** TAQCJ **Высота, мм:** 60

Длина минимальная - максимальная, мм: 270-450

Материал: пластик

Цвет:



### **TAQCJ 140**

### Делитель с отверстиями для холодильных камер, с перфорацией

Полочный делитель регулируемой длины с отверстиями для теплообмена. Идеален для холодильных прилавков и стеллажей. Используется с профилем TAPD.



**Артикул:** TAQCJ **Высота, мм:** 140

Длина минимальная - максимальная, мм: 270 - 450

Материал: пластик

Цвет: 🖼



### **TAPBS**

# Установочный профиль для делителей, на прозрачном скотче

Узкий установочный профиль для фиксации делителей на переднем и заднем крае полки, на прозрачном скотче. Подходит для всех видов полок.

Артикул:	TAPBS					
Ширина, мм:	12					
Длина, мм:	1000 1250					

Материал: пластик

Цвет: 🕅





### **TAPBM**

### Установочный профиль для делителей, на магните

Узкий установочный профиль для фиксации делителей на переднем и заднем крае полки, на магните. Подходит для всех видов полок.

Артикул:	TAPBM			
Ширина, мм:	12			
Длина, мм:	1000 1250			

Материал: пластик

Цвет: 🕱



# **TAPHS**


# Установочный профиль для делителей, на прозрачном скотче

Широкий установочный профиль для фиксации делителей на переднем и заднем крае полки, на прозрачном скотче. Подходит для всех видов полок.

Артикул:	TAPHS	
Ширина, мм:	30	
Длина, мм:	997 1247	

Материал: пластик

Цвет: 🕱





### Установочный профиль для делителей, на магните

Широкий установочный профиль для фиксации делителей на переднем и заднем крае полки, на магните. Подходит для всех видов полок.

Артикул:	TAPHM	
Ширина, мм:	30	
Длина, мм:	997 1247	
	l .	

Материал: пластик

Цвет: 🔀






### Установочный профиль с ограничителем, на прозрачном скотче

Установочный профиль с ограничителем для фиксации делителей на переднем крае полки, на прозрачном скотче. Подходит для всех видов полок. Под заказ возможна поставка профилей с высотой ограничителя 60 мм, 80 мм.

Артикул:	TAPCS	
Ширина, мм:	30	
Длина, мм:	997 1247	
Высота ограничителя, мм:	30	

Материал: пластик

Цвет: 🕱



### **TAPCM**

### Установочный профиль с ограничителем, на магните

Установочный профиль с ограничителем для фиксации делителей на переднем крае полки, на магните. Подходит для всех видов полок. Под заказ возможна поставка профилей с высотой ограничителя 60 мм, 80 мм.

Артикул:	TAPCM	
Ширина, мм:	30	
Длина, мм:	997 1247	
Высота ограничителя, мм:	30	

Материал: пластик

Цвет: 🔀





# **TAPFF**

# Установочный профиль для делителей на вспененном скотче

Установочный профиль для делителей серии TASC, TAQC, на клеевом основании. Используется для фиксации делителей на заднем краю полки.

Артикул:	TAPFF	
Длина, мм:	250	500

**Ширина, мм:** 20 **Материал:** пластик

**Цвет**: 🔀



# TAPFM

### Установочный профиль для делителей на магните

Установочный профиль для делителей серии TASC, TAQC, на магнитном основании. Используется для фиксации делителей на заднем крае полки.



Артикул:	TAPFM			
Длина, мм:	250 500			

**Ширина, мм:** 20 **Материал:** пластик **Цвет:** 🕱



### **TAPDS**

# Установочный профиль для делителей TAQCJ, на вспененном скотче

Установочный профиль для переднего края делителей серии TAQCJ на клеевом основании. Подходит для всех видов полок.



Артикул:	TAPDS	
Длина, мм:	997	1247

Ширина, мм: 20 Высота, мм: 20 Материал: Пластик Цвет: 🔞



### **TAPDM**

# Установочный профиль для делителей TAQCJ, на магните

Установочный профиль для переднего края делителей серии TAQCJ на магнитном основании. Подходит для всех видов полок.



Артикул:	TAPDM	
Длина, мм:	997 1247	

Ширина, мм: 20 Высота, мм: 20 Материал: пластик Цвет: Ж



### **TAPEX**

### Профиль направляющий для толкателей

Подходит ко всем толкателям серии ТАТА. Может поставляться любой длины (до 1200 мм).




Артикул:	TAPEX
Длина максимальная, мм:	1200
Ширина, мм:	28

Материал: пластик

Цвет: GR





# **TATAB**

# Толкатель пружинный с малым фронтальным ограничителем


Используется для автоматической подачи легкого товара к краю полки.



Артикул:	TATAB			
Размер ограничителя, мм:	15x42			
Ширина корпуса, мм:	40			
Мощность пружины, N:	2	4	6	10

Материал: пластик

Цвет: GR



### **TATAC**

### Толкатель пружинный с фронтальным ограничителем


Используется для автоматической подачи легкого товара к краю полки.



Артикул:	TATAC			
Размер ограничителя, мм:	30x42			
Ширина корпуса, мм:	40			
Мощность пружины, N:	2	4	6	10

Материал: пластик

Цвет: GR



### **TATAA**

### Толкатель пружинный без фронтального ограничителя


Используется для автоматической подачи легкого товара к краю полки.



Артикул:		TAT	AA	
Ширина корпуса, мм:	40			
Мощность пружины, N:	2	4	6	10

Материал: пластик

Цвет: GR



### **TATAD**

# Толкатель пружинный без фронтального ограничителя Slim


Используется для автоматической подачи легкого товара к краю полки.



Артикул:		TAT	AD.	
Ширина корпуса, мм:	28			
Мощность пружины, N:	2	4	6	10

Материал: пластик

Цвет: GR



# TATAL

#### Клипса

Для крепления направляющей толкателя к опорному профилю.



Артикул: TATAL Размер, мм: 27х25 Материал: акрил Цвет: Ж

# Толкатели / Система подачи

# производственно-коммерческая фирма КОМПЛЕКТ-ДИЗАЙН Торговое оборудование



### **TBTAA**


# Толкатель автоматический без фронтального ограничителя

Толкатель на пружине для автоматической подачи товара к краю полки. С различной мощностью толкающих пружин.

Артикул:	ТВТАА		
Высота толкателя, мм:	60		
Ширина направляющей, мм:	45		
Длина, мм:	385	485	
Мощность пружины, N:	10		

Материал: пластик

Цвет: GR



# **TATBA**

### Толкатель с ручной подачей


Толкатель с ручной подачей товара к краю полки. С функцией задней опоры. Глубина выкладки регулируется выдвижной планкой.



Артикул:	TATBA		
Длина, мм:	365	465	

Материал: пластик

Цвет: 🔀



# **TABCX**

### Основание задней опоры

Основание задней опоры, с зубчатой поверхностью для фиксации опоры на различной глубине полки. С насечками для отламывания. Фиксируется на профиле серии ТАРВ, ТАРН. Используется с ТАСВХ.



**Артикул:** ТАВСХ **Длина, мм:** 465 **Ширина, мм:** 55 **Материал:** ПЛАСТИК

Цвет: 🕱



### **TACBX**

### Задняя опора

Задняя опора для ограничения глубины выкладки товара на полке. Совместима с  $\mathsf{TABCX}$ .



**Артикул:** ТАСВХ **Высота, мм:** 115 **Ширина, мм:** 60 **Материал:** Пластик

Цвет: 🕱



### **TBBAX**

### Основание задней опоры


Для размещения задней опоры TBCAX. С зубчатой поверхностью для фиксации опоры на различной глубине полки. С насечками для отламывания. Минимальная длина - 160 мм.



**Артикул:** ТВВАХ **Длина, мм:** 511 **Ширина, мм:** 56 **Материал:** Пластик

Цвет: 🕱





# **TBCAX**

### Задняя опора

Для ограничения глубины выкладки товара на полке. Используется вместе с основанием ТВВАХ.



**Артикул:** ТВСАХ **Высота, мм:** 100 **Ширина, мм:** 56 **Материал:** Пластик

Цвет: 🔀



# **TABAX**

### Основание задней опоры

Основание задней опоры, с зубчатой поверхностью для фиксации опоры TACAX на различной глубине полки. С насечками для отламывания. Фиксируется на профиле TAPDS, TAPDM.



**Артикул:** ТАВАХ **Длина, мм:** 418 **Ширина, мм:** 40 **Материал:** Пластик

Цвет: 🕱



# **TACAX**


### Задняя опора

Задняя опора для ограничения глубины выкладки товара на полке. Совместима с TABAX.



Артикул: ТАСАХ Высота, мм: 145 Ширина, мм: 80 Материал: Пластик

Цвет: 🔀









### **DOFX**

### Полочный ценникодержатель на клеевой основе, тип OFC

Выпуклый профиль для ценников и сегментации брендов на полках. Ширина клеевой полосы 19 мм. Высота этикетки 40 мм, переднего подъема 35 мм. Может использоваться для фиксации полочных делителей на переднем крае полки.

**Артикул:** DOFX Высота, мм: 40 **Длина, мм:** 1000, 1330 Материал: пластик







#### Основа для выпуклого профиля DFLX, тип TERF3

Может использоваться для фиксации полочных делителей на переднем крае полки. Предназначена для полок "Русь", "Витрина", "Mago", "STAHLER", "Tego".



**Артикул:** DTFB

Длина, мм: 1000, 1250, 1320 Материал: пластик Цвет: RD YE GN BU WH Ж





#### Основа для выпуклого профиля DFLX, тип RARF

Фиксируется за выступающий вертикальный край полки толщиной до 1,2 мм. Предназначена для фиксации полочных делителей. Используется для полок "Linde".



Артикул: DRFB

Длина, мм: 1000, 1250, 1320 Материал: пластик














#### Λοτοκ

Простое решение для управления полочным пространством. Лотки соединяются между собой в единую конструкцию. Предусмотрена установка печатной вставки. С насечками для отламывания по 50 мм. Возможно изготовление нестандартной ширины на заказ.



Материал: пластик

Цвет: 🕱





#### Λοτοκ

Лоток для организации выкладки товара на полках. Лотки соединяется между собой в единую конструкцию. Печать - шелкография или печатная вставка. Размеры на заказ. В комплект могут входить как центральные делители, так и делители с выносными элементами для размещения логотипов.



Артикул: TLSA Материал: пластик

Цвет: 🕅





### TLSB

#### Λοτοκ

Лоток для организации выкладки на полках. Собирается из стандартных элементов системы делителей. Оптимален для организации полочного пространства для всех категорий товаров. Печать-шелкография или печатная вставка. Размеры на заказ. Лоток может комплектоваться толкателями.



**Артикул:** TLSB **Материал:** пластик

Цвет: 🔀



### TLSC

#### Λοτοκ

Лоток может использоваться на полках и прилавках. Возможно оснащение лотка печатью или наклейками. Изготавливается методом вакуумной формовки по размерам и конфигурации заказчика.



Артикул: TLSC

Материал: полистирол

Цвет: GR



### TLSD

#### Лоток на один фейсинг

Лоток на один фейсинг. Изготавливается на заказ по размерам заказчика. Комплектуется толкателем и фронтальной рекламной панелью. Печать-шелкография или печатная вставка.



**Артикул:** TLSD **Материал:** пластик

Цвет: GR



### TLSE

### Λοτοκ

Лоток для холодильных прилавков, идеален для замороженных полуфабрикатов. Структурирует зону размещения товара, упрощает процесс пополнения выкладки, ценник соответствует товару. Ширина лотка регулируется от 120 до 250 мм.



Ширина регулируемая, мм: 120-250

Материал: пластик

Цвет: WH